

## Tapo c225 pan/tilt wi-fi indoor camera 2

Artikelcode : ITTLTAPOC225



TP-Link Tapo C225. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen, Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Montagewijze: Bureau, Kleur van het product: Zwart, Wit. Field of view (FOV) hoek: 360°, Draaihoek: 360°, Bereik kantelhoek: 0 - 149°. Omvang optische sensor: 25,4 / 3 mm (1 / 3"), Effectieve sensorresolutie: 1440 Pixels, Aantal effectieve pixels (H x V): 2560 x 1440 Pixels. Vaste focale lengte: 4 mm

**€ 74,99**

### Kenmerken

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Soort:                        | IP-beveiligingscamera |
| Ondersteuning voor plaatsing: | Binnen                |
| Connectiviteitstechnologie:   | Draadloos             |
| Auto-tracking:                | Ja                    |
| Dag/nacht modus:              | Ja                    |
| Op afstand bekijken:          | Ja                    |
| Ingebouwd licht:              | Ja                    |
| Montagewijze:                 | Bureau                |
| Kleur van het product:        | Zwart, Wit            |
| Controle camerapanning:       | Ja                    |
| Kantelfunctie camera:         | Ja                    |
| Field of view (FOV) hoek:     | 360 °                 |
| Draaihoek:                    | 360 °                 |

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Hoek schuine stand bereik:        | 0 - 149 °                                |
| Pan bereik:                       | 0 - 360 °                                |
| Pan snelheid:                     | 120 °/sec                                |
| Type camera sluiters:             | Elektronisch                             |
| Omvang optische sensor:           | 25,4 / 3 "                               |
| Effectieve sensorresolutie:       | 1440 Pixels                              |
| Aantal effectieve pixels (H x V): | 2560 x 1440 Pixels                       |
| Aantal lenzen:                    | 1                                        |
| Maximum aperture number:          | 1.6                                      |
| Vaste focale lengte:              | 4 mm                                     |
| Nachtvisie:                       | Ja                                       |
| LED-type:                         | IR                                       |
| Aantal verlichtingen LEDs:        | 1                                        |
| Infrarood wavelength:             | 940 nm                                   |
| Maximum resolutie:                | 2560 x 1440 Pixels                       |
| Videocompressieformaten:          | H.264                                    |
| Ondersteunde video-modi:          | 1440p                                    |
| Video recording:                  | Ja                                       |
| Maximaal 30 frames per seconde:   | 15 fps                                   |
| Videostreaming:                   | Ja                                       |
| Ingebouwde luidsprekers:          | Ja                                       |
| Audiosysteem:                     | 2-weg                                    |
| Ingebouwde microfoon:             | Ja                                       |
| Audio detectie:                   | Ja                                       |
| Ethernet LAN:                     | Nee                                      |
| Wi-Fi:                            | Ja                                       |
| Bluetooth:                        | Nee                                      |
| Netwerkstandaard:                 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |

|                                           |                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ondersteunde netwerkprotocollen:          | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF |
| Wi-Fi-standaarden:                        | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                  |
| Ingebouwde harde schijf:                  | Nee                                                  |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer:         | Ja                                                   |
| Compatibele geheugenkaarten:              | MicroSD (TransFlash)                                 |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart: | 512 GB                                               |
| Connectiviteitstechnologie:               | Draadloos                                            |
| Aansluiting voor netstroomadapter:        | Ja                                                   |
| Privacybescherming:                       | Ja                                                   |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:      | WPA, WPA2-PSK                                        |
| Type waarschuwingsnotificatie:            | Pushmelding, Snapshot-waarschuwingsbericht           |
| HTTPS-encryptie:                          | Ja                                                   |
| Video bewegings-detectie:                 | Ja                                                   |
| Reset button:                             | Ja                                                   |
| Op afstand bedienbaar:                    | Ja                                                   |
| Smartphone ondersteuning op afstand:      | Ja                                                   |
| Type stroombron:                          | DC                                                   |
| AC invoer voltage:                        | 100 - 240 V                                          |
| AC invoer frequentie:                     | 50 - 60 Hz                                           |
| Stroomuitvoer (volt):                     | 12                                                   |
| Stroomuitvoer (ampère):                   | 1 A                                                  |
| Aansluiting voor netstroomadapter:        | Ja                                                   |
| Temperatuur, in bedrijf:                  | 0 - 40 °C                                            |
| Temperatuur bij opslag:                   | -20 - 60 °C                                          |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:   | 10 - 90 procent                                      |
| Luchtvochtigheid bij opslag:              | 5 - 90 procent                                       |
| Hoogte:                                   | 112 mm                                               |

|                                   |                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diameter:</b>                  | 80 mm                                                                                             |
| <b>Aantal cameras:</b>            | 1                                                                                                 |
| <b>Inclusief schroeven:</b>       | Ja                                                                                                |
| <b>Montagesjabloon:</b>           | Ja                                                                                                |
| <b>Verpakkingsinhoud:</b>         | Tapo C225 Camera DC Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Template Camera Base |
| <b>Naleving van duurzaamheid:</b> | Ja                                                                                                |