

Tp-link tl-mr6400 router wifi 4g lte 300

Artikelcode : ITTLMR6400



TP-Link TL-MR6400. Type WAN-aansluiting: RJ-45. Wifi-band: Single-band (2.4 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 300 Mbit/s. Interfacetype Ethernet LAN: Fast Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100 Mbit/s, Bekabelingstechnologie: 10/100Base-T(X). Generatie mobiel internet: 4G, 2G standaarden: Edge, GPRS, GSM, 3G standaarden: HSPA+, UMTS. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

€ 79,99

Kenmerken

Ethernet WAN:	Ja
DSL WAN:	Nee
SIM-kaartsleuf:	Ja
3G/4G USB modem compatibiliteit:	Nee
Type WAN-aansluiting:	RJ-45
Wifi-band:	Single-band (2.4 GHz)
Wifi-standaard:	Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max):	300 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden:	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Fast Ethernet
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja
Network address translation (NAT):	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Fast Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s

Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Toegang voor gasten:	Ja
Port forwarding:	Ja
Poortactivering:	Ja
Dynamic DNS (DDNS):	Ja
Aantal gastnetwerken (2.4 GHz):	1
VPN-doorvoer:	Ja
VPN eigenschappen:	PPTP, L2TP, IPSec
Generatie mobiel internet:	4G
3G:	Ja
4G:	Ja
2G standaarden:	Edge, GPRS, GSM
3G standaarden:	HSPA+, UMTS
4G standaard:	LTE
GSM bands ondersteund:	850,900,1800,1900 MHz
UMTS bands ondersteund:	900.2100 MHz
4G frequentie ondersteund:	800,900,1800,1900 MHz
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	4
USB-poort:	Nee
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
Reset button:	Ja

WPS Push Button Security:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Access Control List (ACL):	Ja
Toegang voor gasten:	Ja
Stateful Packet Inspection (SPI):	Ja
DoS aanval preventie:	Ja
VPN eigenschappen:	PPTP, L2TP, IPSec
Ouderlijk toezicht:	Ja
Filtratie:	Ja
MAC adres filtering:	Ja
IP-adresfilter:	Ja
URL- filtering:	Ja
DMZ support:	Ja
Network address translation (NAT):	Ja
DHCP client:	Ja
DHCP server:	Ja
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
DMZ support:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	IPv4, IPv6
Producttype:	Router om neer te zetten
Kleur van het product:	Zwart
Indicatielampje:	Ja
LED-indicatoren:	Ja
Aan/uitschakelaar:	Ja
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja

Snelstartgids:	Ja
Antenne-ontwerp:	Intern & extern
Soort antenne:	Intern & extern
Antennas quantity:	4
Afneembare antennes:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Type stroombron:	DC
Spanning:	12 V
Output current:	1 A
Inclusief AC-adapter:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	macOS
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	macOS
Gewicht verpakking:	600 g
Hoogte:	33.5 mm
Breedte:	174 mm
Diepte verpakking:	223 mm

Diepte:	124.5 mm
Hoogte verpakking:	70 mm
Breedte verpakking:	307 mm
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Breedte verpakking:	307 mm
Diepte verpakking:	223 mm
Hoogte verpakking:	70 mm
Snelstartgids:	Ja
Gewicht verpakking:	600 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Mobiele netwerkverbinding:	Ja
Frequentieband:	2.4 GHz
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden:	11,54,300 Mbit/s
Supported WAN type:	RJ-45 SIM
Bandbreedte (eerste):	2.4 GHz
Rack-montage:	Ja