


Tp-link tl-sf1008d 8-port 10/100 switch

Artikelcode : ITTLSF1008D



TP-Link TL-SF1008D. Switch type: Unmanaged. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Fast Ethernet (10/100), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8. Full duplex. MAC-adrestabel: 1000 entries, Switchingcapaciteit: 1,6 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Netstekker: DC-in ingang

€ 19,99

Kenmerken

Switch type:	Unmanaged
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	8
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Fast Ethernet (10/100)
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	100BASE-TX, 10BASE-T
Netstekker:	DC-in ingang
Netwerkstandaard:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support:	Nee
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	100BASE-TX, 10BASE-T
Full duplex:	Ja
Half-duplex:	Ja
Datastroombeheer:	Ja
Auto MDI/MDI-X:	Ja
Auto-negotiation:	Ja
MAC-adrestabel:	1000 entries
Ondersteunde data-overdrachtsnelheden:	10/100 Mbps
Switchingcapaciteit:	1.6 Gbit/s

Store-and-forward:	Ja
Max. overdrachtssnelheid:	0.1 Gbit/s
Packet buffergeheugen:	2 MB
Ondersteunde netwerkprotocollen:	CSMA/CD, TCP/IP
Kleur van het product:	Wit
LED-indicatoren:	Ja
Packet buffergeheugen:	2 MB
Auto-negotiation:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Netstekker:	DC-in ingang
Stroombron:	DC
Vermogenstoevoer inclusief:	Ja
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Stroom:	0.6 A
Ingangsspanning:	5 V
Vermogensverbruik (max):	2.2 W
Power over Ethernet (PoE):	Nee
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 95 procent
Breedte:	134 mm
Diepte:	79 mm
Hoogte:	23 mm
Snelstartgids:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Type verpakking:	Doos

Breedte verpakking:	139 mm
Diepte verpakking:	100 mm
Hoogte verpakking:	85 mm
Gewicht verpakking:	240 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Afmetingen (BxDxH):	140 x 87 x 27,5 mm
Connectiviteitstechnologie:	Bedraad
Ingangsspanning:	5 V
Connectivity LEDs:	Y