

Tp-link tl-wa901n wifi ap/repeater N450

Artikelcode : ITTLWA901N



TP-Link TL-WA901N. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 450 Mbit/s, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100 Mbit/s, Frequentieband: 2400-2483.5 GHz. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit AES, 128-bit AES, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Beheerprotocollen: SNMP. Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt: Passive PoE, Spanning: 9 V, Output current: 0,85 A. Plaatsing: Tafel, Kleur van het product: Wit

€ 41,99

Kenmerken

2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Nee
6 GHz:	Nee
Minimale systeemeisen:	Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS , , NetWare, UNIX or Linux , Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other , Java-enabled browser , Cable or DSL Mode
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s
Frequentieband:	2400-2483.5 GHz
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit AES, 128-bit AES, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
MAC adres filtering:	Ja
DHCP server:	Ja
DHCP client:	Ja
Beheerprotocollen:	SNMP

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Ingangsspanning:	9 V
Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt:	Passive PoE
AC invoer voltage:	9 V
Stroom:	0.85 A
Spanning:	9 V
Output current:	0.85 A
Plaatsing:	Tafel
Kleur van het product:	Wit
Aan/uitschakelaar:	Ja
Reset button:	Ja
WPS Push Button Security:	Ja
LED-indicatoren:	Ja
Soort antenne:	Extern
Type antennerichting:	Omni-directioneel
Antennas quantity:	3
Overdrachtssnelheid (max):	450 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s
2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Nee
Frequentieband:	2400-2483.5 GHz
Minimale systeemeisen:	Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS , , NetWare, UNIX or Linux , Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other , Java-enabled browser , Cable or DSL Mode
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja

Netwerkstandaard:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Quality of Service (QoS):	Ja
WPS Push Button Security:	Ja
Reset button:	Ja
Aan/uitschakelaar:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Minimale systeemeisen:	Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, , NetWare, UNIX or Linux , Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other , Java-enabled browser , Cable or DSL Mode
Breedte:	194.8 mm
Diepte:	133.8 mm
Hoogte:	36.2 mm
Breedte verpakking:	370 mm
Diepte verpakking:	223 mm
Hoogte verpakking:	70 mm
Gewicht verpakking:	660 g
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Inclusief PoE-adapter:	Ja
Breedte verpakking:	370 mm
Diepte verpakking:	223 mm
Hoogte verpakking:	70 mm
Gewicht verpakking:	660 g
Inclusief PoE-adapter:	Ja
Inclusief AC-adapter:	Ja
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Inclusief AC-adapter:	Ja

Inclusief PoE-adapter:	Ja
WPS Push Button Security:	Ja
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990