

# Ubiquiti access point U6IW

Artikelcode : ITUBU6IW



Ubiquiti Networks Unifi 6 In-Wall. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 573,5 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz): 573,5 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz): 4,8 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3. Ondersteunde netwerkprotocollen: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, 802.1Q. WAN-poort: Wi-Fi. AC-ingangsspanning: 44 - 57 V, Vermogensverbruik (max): 13,5 W

**€ 249,00**

## Kenmerken

|                                                             |                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>2,4 GHz:</b>                                             | Ja                                                             |
| <b>5 GHz:</b>                                               | Ja                                                             |
| <b>6 GHz:</b>                                               | Nee                                                            |
| <b>Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz):</b> | 573.5 Mbit/s                                                   |
| <b>Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz):</b>   | 4800 Mbit/s                                                    |
| <b>Gegevensdoorvoersnelheid:</b>                            | 573.5 Mbit/s                                                   |
| <b>Bluetooth:</b>                                           | Ja                                                             |
| <b>MIMO:</b>                                                | Ja                                                             |
| <b>MIMO-type:</b>                                           | Multi User MIMO                                                |
| <b>VLAN=ondersteuning:</b>                                  | Ja                                                             |
| <b>Dynamic Frequency Selection (DFS):</b>                   | Ja                                                             |
| <b>Quality of Service (QoS):</b>                            | Ja                                                             |
| <b>Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:</b>                 | WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3                       |
| <b>Ondersteunde netwerkprotocollen:</b>                     | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, 802.1Q |
| <b>Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:</b>                 | 5                                                              |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Aantal interne RJ-45-poorten:      | 4                    |
| WAN-poort:                         | Ethernet (RJ-45)     |
| Power over Ethernet (PoE):         | Ja                   |
| DC voltage bereik:                 | 48 V                 |
| AC invoer voltage:                 | 44 - 57 V            |
| Stroom:                            | 0.5 A                |
| Typisch stroomverbruik:            | 13.5 W               |
| Vermogensverbruik (max):           | 15.4 W               |
| Plaatsing:                         | Muur                 |
| Kleur van het product:             | Wit                  |
| Materiaal behuizing:               | Aluminium, Kunststof |
| Reset button:                      | Ja                   |
| LED-indicatoren:                   | Ja                   |
| Soort antenne:                     | Intern               |
| Versterking antenne (max):         | 5.9 dBi              |
| Overdrachtssnelheid (max):         | 4800 Mbit/s          |
| 2,4 GHz:                           | Ja                   |
| 5 GHz:                             | Ja                   |
| MIMO-type:                         | Multi User MIMO      |
| MIMO:                              | Ja                   |
| Quality of Service (QoS):          | Ja                   |
| VLAN-ondersteuning:                | Ja                   |
| Reset button:                      | Ja                   |
| Dynamic Frequency Selection (DFS): | Ja                   |
| Breedte:                           | 96 mm                |
| Diepte:                            | 31.19 mm             |
| Hoogte:                            | 139.66 mm            |
| Gewicht:                           | 460 g                |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Aantal inbegrepen producten: | 1 stuk(s) |
|------------------------------|-----------|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Montage gereedschap: | Ja |
|----------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Montage gereedschap: | Ja |
|----------------------|----|

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Aantal inbegrepen producten: | 1 stuk(s) |
|------------------------------|-----------|

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Aantal inbegrepen producten: | 1 stuk(s) |
|------------------------------|-----------|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Montage gereedschap: | Ja |
|----------------------|----|

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 5 - 95 procent |
|-----------------------------------------|----------------|

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Temperatuur, in bedrijf: | -30 - 60 °C |
|--------------------------|-------------|