

Ubiquiti access point U6LR

Artikelcode : ITUBU6LR



Ubiquiti Networks UniFi 6 Long-Range. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 3000 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz): 600 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz): 2400 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3. Ondersteunde netwerkprotocollen: 802.11?x, 802.11?c, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11?, 802.3at, 802.1Q. AC-ingangsspanning: 44 - 57 V, Vermogensverbruik (max): 16,5 W. Plaatsing: Plafond, Muur, Kleur van het product: Wit, Materiaal behuizing: Kunststof

€ 249,00

Kenmerken

2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz):	600 Mbit/s
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz):	2400 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Aantal gebruikers:	300 gebruiker(s)
MIMO:	Ja
MIMO-type:	Multi User MIMO
VLAN=ondersteuning:	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3
Ondersteunde netwerkprotocollen:	802.11?x, 802.11?c, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11?, 802.3at, 802.1Q
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Power over Ethernet (PoE):	Ja
AC invoer voltage:	44 - 57 V

Vermogensverbruik (max):	16.5 W
Plaatsing:	Plafond, Muur
Kleur van het product:	Wit
Materiaal behuizing:	Kunststof
Internationale veiligheidscode (IP):	IP54
Reset button:	Ja
LED-indicatoren:	Ja
Soort antenne:	Intern
Versterking antenne (max):	5.5 dBi
Overdrachtssnelheid (max):	3000 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Type processor:	Ja
2,4 GHz:	Ja
Frequentie van processor:	1.35 MHz
5 GHz:	Ja
Aantal gebruikers:	300 gebruiker(s)
MIMO-type:	Multi User MIMO
MIMO:	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Reset button:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Breedte:	220 mm
Diepte:	48 mm
Hoogte:	220 mm
Gewicht:	930 g
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Montage gereedschap:	Ja

Montage gereedschap:	Ja
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Montage gereedschap:	Ja
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	5 - 95 procent
Temperatuur, in bedrijf:	-30 - 60 °C
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990