

Ubiquiti access point uapnanohd

Artikelcode : ITUBUFUAPNANOHD



Ubiquiti Networks UniFi nanoHD. Maximale overdrachtsnelheid van gegevens: 1733 Mbit/s, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s, Gegevensdoorvoersnelheid: 1733 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, Service Set Identifier (SSID) functies: SSID-broadcast aan/uit. AC-ingangsspanning: 44 - 57 V, Stroomverbruik (typisch): 10,5 W. Plaatsing: Plafond, Muur, Kleur van het product: Wit, Certificering: CE, FCC, IC. Antennefuncties: Ingebouwde antenne, Antenne versterkingsniveau (max): 3 dBi

€ 199,99

Kenmerken

2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Gegevensdoorvoersnelheid:	1733 Mbit/s
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q
Aantal gebruikers:	200 gebruiker(s)
MIMO:	Ja
MIMO-type:	Multi User MIMO
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Draadloze isolatie:	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2
Service Set Identifier (SSID) functies:	SSID-broadcast aan/uit
Aantal SSID-ondersteuning:	8

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Ingangsspanning:	44 - 57 V
AC invoer voltage:	44 - 57 V
Typisch stroomverbruik:	10.5 W
Plaatsing:	Plafond, Muur
Kleur van het product:	Wit
Reset button:	Ja
Intern:	Ja
Antennefuncties:	Ingebouwde antenne
Versterking antenne (max):	3 dBi
Overdrachtssnelheid (max):	1733 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
Draadloze isolatie:	Ja
Aantal gebruikers:	200 gebruiker(s)
MIMO-type:	Multi User MIMO
MIMO:	Ja
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q
Quality of Service (QoS):	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Reset button:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Breedte:	160 mm

Diepte:	160 mm
Hoogte:	32.65 mm
Gewicht:	300 g
Inclusief PoE-adapter:	Ja
Inclusief PoE-adapter:	Ja
Inclusief PoE-adapter:	Ja
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	5 - 95 procent
Temperatuur, in bedrijf:	-10 - 70 °C
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990